

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO 2024 M. ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

**1.3. juridinio asmens kodas Juridinių
asmenų registre arba fizinio asmens
kodas**

UAB "Vlantana"	163377040
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Klaipėdos raj.	Gobergiškės km.	Dvaro	g.	1	-	-
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
8 46 416505	8 46 416543	info@vlantana.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
UAB „Vlantana“						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Klaipėdos raj.	Gobergiškės km.	Dvaro	g.	1	-	-

3. Ataskaitą parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
861512367	---	ckuvosprojektai@gmail.com

4. Ataskaitos lapų skaičius

7

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

Poveikio aplinkos kokybei monitoringas nevykdomas, todėl šis punktas nepildomas.

- 1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. Nepildoma.
- 2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. Nepildoma.
- 3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹. Nepildoma.

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

5.1 Ūkio subjekto technologinių procesų atitikimas technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys:

Įmonės teritorijoje vykdomas teršalų, išleidžiamų su paviršinėmis (lietaus) nuotekomis monitoringas, pagal Taršos leidime numatytą tvarką. Nuotekos yra valomos naftos produktų atskirtuvuose. 2013 metais mėginiai semti iš vieno išleistuvo (Nr.1), 2014, 2015 ir 2016 metais iš trijų išleistuvų: Nr.1, Nr.2 ir Nr.4. 2017 liepos mėnesį atnaujintas įmonės Taršos leidimas įtraukiant naują lietaus išleistuvą Nr.7 nuo naujos įmonės teritorijos bei buitinių nuotekų išleistuvą Nr.3 (išleidžiamų nuotekų kiekis pasiekė 5 m³/parą kriterijų). Nuo 2020-09-028 metų patikslintas įmonės Taršos leidimas įtraukiant naujus lietaus nuotekų išleistuvus Nr.9 ir Nr.10 nuo naujos įmonės teritorijos.

Išleistuvuose Nr.1, Nr.4, Nr.7, Nr.9 ir Nr.10 technologinių procesų neatitikimų nenustatyta.

2023 metais išleistuvus Nr.2 išleido nuotekas neišvalytas iki nustatytų reikalavimų. Imtasi priemonių, pakeisti filtrai, du kartus dažniau valomi latakai, įrenginys sutvarkytas. IV ketvirtį stebimas ženkliai geresnis valymo įrenginio darbas. Šiam išleistuvui įmonė atlieka monitoringą kartą per mėnesį. 2024 metais išleistuvus Nr.2 išleido nuotekas išvalytas iki nustatytų reikalavimų.

5.2 Gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir jų palyginamas su atitinkamomis teršalų vertėmis, Gautų duomenų palyginimas su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Matavimų rezultatai lyginami 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ir 2024 metų. Nuolat vykdomi įrenginių aptarnavimo ir reguliavimo darbai.

2020-02-11 paėmus nuotekų tyrimus išleistuve Nr.2 rasta pavojingų prioritetinių medžiagų, todėl atliktas Taršos leidimo Nr.(11.2)-33-95/2013/TL-KL.2-44/2017 specialiųjų sąlygų peržiūrėjimas ir 2020-09-28 patikslintas Taršos leidimas. 2024 metais pavojingų prioritetinių medžiagų nerasta arba rasta iki leidžiamų išleisti koncentracijų.

Spėjama, kad šios medžiagos galėjo atsirasti nuo pervežamų krovinių, todėl imtasi papildomų priemonių, tokių kaip šaldytuvų mechaninis išvalymas prieš juos plaunant.

2024 metais kritulių kiekis 716,4 mm.

Išleistuvas Nr.1

Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.						Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l						Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m						Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017			
Skendinčios medž., mg/l	4	4	4	4	4		4,150	11,600	3,075	18,35	8,75		0,0404	0,2523	0,0736	0,4923	0,1307	30	+0,4	
Naftos produktai, mg/l	4	4	4	4	4		0,000	0,1275	0,090	0,1825	0,2575		0,0000	0,0028	0,0022	0,049	0,0038	5	+0,075	

Tęsinys

Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.					Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l					Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m					Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Skendinčios medž., mg/l	4	5	5	4	5	16,25	33,58	24,48	5,00	29,20	0,1485	0,4042	0,2816	0,0573	0,2530	1 tyrimas viršijo momentinę konc.	
Naftos produktai, mg/l	4	5	5	4	5	0,4175	0,376	0,342	0,283	0,942	0,0038	0,0607	0,0039	0,0032	0,0082	1 tyrimas viršijo momentinę konc.	
BDS ₇	--		2	4	5	--	--	4,9	5,475	9,14	--	--	0,0564	0,0628	0,0792	1 tyrimas viršijo momentinę konc.	
Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.					Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l					Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m					Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2023	2024				2023	2024				2023	2024					
Skendinčios medž., mg/l	4	4			5	17,875	31,50				0,2350	0,3317			30	Viršijimų nebuvo	
Naftos produktai, mg/l	4	4			5	0,925	0,834				0,0122	0,0088			5	Viršijimų nebuvo	
BDS ₇	4	4			5	12,10	7,60				0,1591	0,0800			10	1 tyrimas viršijo metinę konc., bet neviršijo momentinės	

Išleistuvas Nr.2

Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.							Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l					Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m					Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pokytis vidutinės metinės teršalo koncentracijos
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Skendinčios medž., mg/l	*	4	4	4	4	4	*	*	5,550	4,509	84,953	83,539	**	0,0188	0,0063	0,1692	0,1039	30	-1,414
BDS ₇ , mgO ₂ /l	*	4	4	4	4	4	*	*	3,375	5,583	144	72,381	**	0,0053	0,0077	0,6384	0,0900	29	-71,619

Detergentai	12	11				1,582	0,646				0,0061	0,0010			1,5	Neviršijo leistinos koncentracijos
Naftos produktai, mg/l	12	11				1,064	0,989				0,0041	0,0017			5	Neviršijo leistinos koncentracijos
Di(2-etilheksil)ftalat as	11	12				0,000 267	0,0005 6				0,0000 0103	0,0000 0103			0,0002	Neviršijo leistinos koncentracijos
4-nonilfenolis (šakotasis)	11	12				--	--				0,00	0,00			0,0020	Nei viename tyrime nerastas

Išleistuvas Nr.4

Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.							Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l							Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m				Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pokytis vidutinės metinės teršalo koncentracijos +11,150
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2013	2014	2015	2016	2017	
Skendinčios medž., mg/l	*	4	4	4	4	4	*	11,900	3,100	9,100	20,250	**	0,0760	0,0218	0,0717	0,2160			30	
Naftos produktai, mg/l	*	4	4	4	4	4	*	0,120	0,097	0,260	0,1675	**	0,0008	0,0007	0,0020	0,0018			5	

* - nebuvo imti mėginiai; ** - nebuvo skaičiuoti duomenys.

Tęsinys

Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.							Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l							Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m				Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2018	2019	2020	2021	2022	
Skendinčios medž., mg/l	4	5	5	5	4	4	8,6	14,82	20,20	5,580	16,25	0,0561	0,1286	0,1660	0,0457	0,1006			30	Neviršijo leistinos koncentracijos
Naftos produktai, mg/l	4	5	5	5	4	4	0,4375	0,246	0,328	0,1450	0,5875	0,0029	0,0021	0,0027	0,0012	0,0036			5	Neviršijo leistinos koncentracijos
BDS ₇	--	--	2	5	4	4	--	--	8,06	8,600	6,725	--	--	0,0662	0,0704	0,0416			10 (momentinė)	Neviršijo leistinos koncentracijos
Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.							Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l							Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m				Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2023	2024	2025	2026	2027	
Skendinčios medž., mg/l	4	4					20,550	22,80			0,1929	0,1715							30	Neviršijo leistinos koncentracijos
Naftos produktai, mg/l	4	4					1,4625	0,420			0,0137	0,0036							5	Neviršijo leistinos koncentracijos
BDS ₇	--	4					12,700	7,625			0,1192	0,0574							10 (momentinė)	Neviršija leistinos koncentracijos

Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.						Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l						Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m					Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		
BDS ₇ , mg/l	2	4	5	5	5		3,139	10,260	18,471	37,471	26,826		0,0707	0,0187	0,0329	0,1820	0,0932	23	Vienas tyrimas viršijo momentinę konc.
Riebalai, mg/l	2	4	5	4	5		13,487	6,633	4,153	3,769	3,681		0,0207	0,0121	0,0074	0,0183	0,0179	10	Vienas tyrimas viršijo momentinę konc.
ChDS ₇ , mg/l	2	4	5	5	4		10,600	10,902	71,055	184,45	133,11		0,0231	0,0199	0,1266	0,8961	0,6467	--	Normos nenustatytos
Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.						Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l						Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m					Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
BDS ₇ , mg/l	5	5	4				11,107	10,56	11,085				0,0403	0,0270	0,0317			23	Neviršijo leistinos koncentracijos
Riebalai, mg/l	5	5	4				1,125	3,79	3,963				0,0041	0,0097	0,0113			10	Neviršija leistinos koncentracijos
ChDS ₇ , mg/l	5	5	4				53,0	71,4	57,055				0,2575	0,1827	0,1633			--	Normos nenustatytos

Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.						Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l						Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m					Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		
Skendinčios medž., mg/l	2	4	4	4	5		20,00	16,5		11,25	5,800		0,2862	0,2039	0,1431	0,1800	0,0925	30	Neviršija leistinos koncentracijos
Naftos produktai, mg/l	2	4	4	4	5		0,18	0,1175		0,185	1,0625		0,0026	0,0015	0,0016	0,0030	0,0169	5	Neviršija leistinos koncentracijos
BDS ₇	--	--	1	4	5		--	--		2,60	3,800		--	--	0,0662	0,0416	0,0606	10 (momentinė)	Neviršijo leistinos koncentracijos
Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.						Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l						Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m					Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
Skendinčios medž., mg/l	5	5	4				25,92	19,400	27,25				0,3123	0,3546	0,3990			30	Neviršija leistinos koncentracijos
Naftos produktai, mg/l	5	5	4				0,8660	0,270	0,453				0,0104	0,0049	0,0066			5	Neviršija leistinos koncentracijos
BDS ₇	5	5	4				7,240	4,780	5,05				0,0872	0,0874	0,0739			10 (momentinė)	Neviršija leistinos koncentracijos

Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.					Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l					Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m					Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Skendinčios medž., mg/l	1	5	4	5	4	7,00	6,300	16,925	9,4000	18,10	0,0426	0,0382	0,0775	0,0653	0,1008	30	Neviršija leistinos koncentracijos
Naftos produktai, mg/l	1	4	4	5	4	0,32	0,1975	1,0775	0,2950	1,093	0,0019	0,0012	0,0049	0,0021	0,0061	5	Neviršija leistinos koncentracijos
BDS ₇	1	5	4	5	4	2,30	4,560	9,025	5,4500	6,950	0,0140	0,0276	0,0413	0,0379	0,0388	10 (momentinė)	Neviršija leistinos koncentracijos.

Išleistuvas Nr.10

Teršalai (parametrai)	Matavimų skaičius (po valymo), vnt.					Matavimo rezultatas (vidutinė reikšmė), mg/l					Faktinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t/m					Leidime numatyta DLK (vidutinė)	Pastabos
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Skendinčios medž., mg/l	1	5	4	4	4	28,00	7,880	9,425	10,282	12,70	0,1476	0,0414	0,0374	0,0607	0,0613	30	Neviršija leistinos koncentracijos
Naftos produktai, mg/l	1	4	4	4	4	0,06	0,100	0,7650	0,210	0,9050	0,0003	0,0005	0,0030	0,0013	0,0044	5	Neviršija leistinos koncentracijos
BDS ₇	1	5	4	4	4	3,60	4,800	8,175	3,025	7,70	0,0190	0,0252	0,0324	0,0182	0,0371	10 (momentinė)	Neviršija leistinos koncentracijos

5.3 Vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, įvertinimas ir prognozavimas:

Vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei minimalus. Poveikio aplinkos kokybei didėjimas neprognozuojamas.

Monitoringo ataskaita viešinama įmonės internetinėje svetainėje: <http://www.vlantana.eu/>

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Šis skyrius pildomas atskirai.

Ataskaitą parengė MB „Ekuvos projektai“, tel., 8 61512367
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Giedrius Šedvydis
Infrastruktūros vadovas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

2025-02-25
(Data)